

www.gepamaschinenbau.de



**Damit
Sie Freude
an Ihrem
Garten
haben ...**

**Pflege
für einen
perfekten
gesunden
Rasen!**



GEPA GmbH Maschinenbau

Geschäftsführung:

Christian Petersen, Bernhard Fitschen
Dorfstraße 7 · 27446 Anderlingen-Ohrel
eMail: info@gepamaschinenbau.de

„Wir wollen besser sein“

Entwicklung und Vertrieb: Christian Petersen

Falkenberg 27 b · 24939 Flensburg

Telefon +49 (0) 461 57605 · Fax +49 (0) 461 56722

Mobil 0171 7722354

eMail: petersencpiup@t-online.de



Kompetenz und Innovation



Wir bieten Ihnen Lösungen:

**Vertikutieren
Moos entfernen
Unkraut beseitigen**


„Wir wollen besser sein“

RVL 420 und 500

Verbrennungsmotor



Sicherheitsschalter mit Sperrklinke



Fliehkraftkupplung



Abschließbare Tiefeneinstellung

Technische Daten:	RVL 420	RVL 500
Motor	Honda GX 120	Honda GX 160
Motorleistung	3,2 kW, 4,5 PS	4,4 kW, 6 PS
Motordrehzahl	3.100 U/min	3.100 U/min
Einschalt Drehzahl	1.700 U/min	1.700 U/min
Tankinhalt	2,7 Liter	2,7 Liter
Antrieb	über Fliehkraftkupplung	über Fliehkraftkupplung
Wechselsystem der einzelnen Federaufnahmen	nur 4 Schrauben lösen	nur 4 Schrauben lösen
Chassis	Edelstahl	Edelstahl
Arbeitstiefe	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar
	abschließbar	abschließbar
Ergonomischer Holm	Abklapp-, verstell- und abnehmbar	Abklapp-, verstell- und abnehmbar
Räder mit		
Schmutzabstreifer	∅ 200 mm Doppelkugellager	∅ 200 mm Doppelkugellager
Achse	Federbelastet	Federbelastet
Hauptwelle	Abschmierb. Stehkugellager	Abschmierbare Stehkugellager
Masse:	L 64 x B 54 x H 53 cm	L 64 x B 64 x H 53 cm
Gewicht	47 Kg	49 Kg
Arbeitsbreite	42 cm	50 cm
Anzahl Powerfedern	24 Stück + plus 2	28 Stück + plus 2
Schalleistungspegel	ca. 95 dBA	ca. 95 dBA



Rasen richtig vertikutieren!

Vertikutieren beseitigt Moos und Rasenfz. Die Gräserwurzeln bekommen mehr Sauerstoff, der Rasen wird dichter und strapazierfähiger.

GEPA MASCHINENBAU
Vertikutierer

U 400

Verbrennungsmotor



GEPA MASCHINENBAU
Unkrautbeseitiger mit Aufnahme



Tiefeneinstellung



Gas mit Choke-Regler

Technische Daten:	
Motor	Honda GCV 160
Motorleistung	3,27 kW, 4,5 PS, 2.800 U/min
Arbeitsbreite	42 cm
Gehäuse	Stahlrohrrahmen, Blechteile 2 mm verschweißt, gegen Rost geschützt (KTL)
Räder	vorne Pendelrad ∅ 160 mm, hinten Laufräder ∅ 300 mm, Doppelrillen kugelgelagert
Gewicht	39 kg
Staubschutzfangsack	55 Liter
Arbeitstiefe	stufenlos 0 - 35 mm
Kompaktmaße	B 50 x L 95 x H 53 cm
Ergonomischer Holm	klappbar
Spritzschutz, seitlich	rechts, links und hinten geschützt, bodenanpassend beweglich
Spritzschutz, Front	als Option zusätzlich erhältlich
Geräusch	ca. 94 dBA



Unkraut auf Geh- und Fußwegen?!

Bei unregelmäßiger, schlechter Pflege macht sich schnell Unkraut breit.

UJ 400 plus

Verbrennungsmotor



Zuschaltgriff für den Seitenputzer (unabhängig)



Unkraut im Rasen bekämpfen

Bei unregelmäßiger, schlechter Pflege macht sich schnell Unkraut im Rasen breit. Mit dem Unkraut-Jet bekommen Sie die unerwünschten Pflanzen in den Griff.



Unkrautbeseitiger mit Aufnahme



Stufenlose Höhenverstellung / Frontschutz



Technische Daten: UJ 400 plus

Benzinmotor	Honda GCV 160
Motorleistung	3,27 kW, 4,5 PS, 2.800 U/min
Arbeitsbreite	ca. 42 plus 15 cm
Gehäuse	Stahlrohrrahmen
	Blechteile, 2 mm verschweißt
Räder	vorne Pedelrad ø 160 mm
	hinten Laufräder ø 300 mm
	Doppelrillenkugelgelagert
Gewicht	ca. 42 kg
Staubschutzfangsack	55 Liter
Arbeitstiefe	verstellbar stufenlos
	von 0 bis 35 mm
Kompaktmasse	B 50 x L 95 x H 53 cm
Ergonomische Holmführung	klappbar
Seitenmähkopf	verstellbar, stufenlos zuschaltbar
Antrieb	Seitenmähkopf durch zusätzliches Wipp-Getriebe, Übertragung durch eine Flexiwelle
Spritzschutz, seitlich	rechts, links und hinten geschützt, bodenanpassend beweglich
Spritzschutz, Front	als Option zusätzlich erhältlich
Geräusch	ca. 96dBA

RVL 400 Junior / -plus

Verbrennungsmotor



Vertikutierer

... durch richtiges vertikutieren, kann die Nährstoffversorgung der Rasenfläche verbessert werden. Langfristig gesehen kann der Rasen dichter und robuster werden.



Technische Daten: 400 Junior / -plus

Benzinmotor	Honda GC 160
Motorleistung	3,4 kW, 4,6 PS
Anzahl Zylinder	1
Motordrehzahl, maximal	2.800 U/min
Drehzahl Vertikutierwelle	1.700 U/min
Tankinhalt	1,9 Liter
Schnellwechselsystem	Ja, nur 4 Schrauben
Chassis	Stahl (2 mm)
Arbeitstiefe	stufenlos verstellbar
Ergonomische Holmführung	Abklappbar
Räder mit Schmutzabstreifer	ø 200 mm Kugellager
Hauptwelle	abschmierbare Stehlager
Maße	L 72 x B 56 x H 55 cm
Gewicht	ca. 35 kg
Arbeitsbreite	ca. 42 cm
Anzahl Powerfedern	24 Stück + 2 Stück
Anzahl Messer (alternativ)	20 Stück
Schalleistungspegel	ca. 95 dBA

Zusatzrüstung Option	Fliehkraftkupplung,
Bei RVL - 400 Junior pus	abschließbare Höhenverstellung



Rasen richtig vertikutieren!

Vertikutieren beseitigt Moos und Rasenfilz. Die Gräserwurzeln bekommen mehr Sauerstoff, der Rasen wird dichter und strapazierfähiger.

UJ 400 Akku plus



Elektroschalter mit verstellbarem Potentiometer

Unkraut-Beseitigungs-System: bestehend aus Fadenkopf, Abweisereller und Windmesser



Unkraut auf Geh- und Fußwegen?!
Bei unregelmäßiger, schlechter Pflege macht sich schnell Unkraut breit.



Unkrautbeseitiger mit Aufnahme



Innovations- und Neuheiten-Auszeichnung



Für das Unkrautbeseitigungsgerät

UJ 400 Akku/plus



Technische Daten: Unkraut Jet 400 Akku plus	
Motorart	Elektromotor
Motorleistung	maximal 800 Watt
Umdrehungszahl	kann von 500 bis 3.000 Umdrehung durch ein Potentionmeter verstellt werden
Seitenmähkopf	Antrieb über Wipp-Getriebe mit Flexiwelle, zuschaltbar
Akkusystem	Schnellwechselsystem, abnehmbar
Laufzeit	ca. 2 - 4 Std. je nach Unterstand
Gewicht des Akkus	ca. 7,5 kg
Ladegerät	1 Stück (230 V) Kaufoption
Arbeitsbreite	420 mm
Gehäuse	Stahlrohrrahmen 2 mm (verschweißt)
Räder	Vorne: Pendelrad ø 160 mm Hinten: Laufräder ø 300 mm
Lagerung	Doppelrillen kugelgelagert
Gewicht	ca. 40 kg
Arbeitstiefe	0 - 35mm stufenlos verstellbar
Ergonomischer	
Holmführung	Abklappbar
Auffangsack	55 Liter Fassungsvermögen
Kompaktmaße	B 50 x L 95 x H 53 cm
Spritzschutz, seitlich	rechts, links und hinten geschützt, bodenanpassent beweglich
Spritzschutz, Front	als Option zusätzlich erhältlich
Geräuschwert	77 - 79 dBA

Der Motor wird elektronisch gesteuert und beinhaltet eine Startverzögerung. Der Stillstand des Motors erfolgt durch eine Strom-Gegensteuerung innerhalb von 3 - 7 Sekunden.

UJ 400 Akku



Akku mit Schnellwechsel-System

Unkraut auf Geh- und Fußwegen?!
Bei unregelmäßiger, schlechter Pflege macht sich schnell Unkraut breit.



Unkrautbeseitiger mit Aufnahme



Arbeitsergebnis -Verkehrsinself



Technische Daten: Unkraut Jet 400 Akku	
Motorart	Elektromotor
Motorleistung	maximal 800 Watt
Umdrehungszahl	kann von 500 bis 3.000 Umdrehung durch ein Potentionmeter verstellt werden
Akkusystem	Schnellwechselsystem, abnehmbar
Laufzeit	ca. 2 - 4 Std. je nach Unterstand
Gewicht des Akkus	ca. 7,5 kg
Ladegerät	1 Stück (230 V) Kaufoption
Arbeitsbreite	420 mm
Gehäuse	Stahlrohrrahmen 2 mm (verschweißt)
Räder	Vorne: Pendelrad ø 160 mm Hinten: Laufräder ø 300 mm
Lagerung	Doppelrillen kugelgelagert
Gewicht	ca. 40 kg
Arbeitstiefe	0 - 35mm stufenlos verstellbar
Ergonomischer	
Holmführung	Abklappbar
Auffangsack	55 Liter Fassungsvermögen
Kompaktmaße	B 50 x L 95 x H 53 cm
Spritzschutz, seitlich	rechts, links und hinten geschützt, bodenanpassent beweglich
Spritzschutz, Front	als Option zusätzlich erhältlich
Geräuschwert	77 - 79 dBA

Der Motor wird elektronisch gesteuert und beinhaltet eine Startverzögerung. Der Stillstand des Motors erfolgt durch eine Strom-Gegensteuerung innerhalb von 3 - 7 Sekunden.